

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



## AIRE ACONDICIONADO

CATÁLOGO 2021





# Índice

Whirlpool y el Aire Acondicionado	4
Filtrado del Aire	6
¿Cómo elegir el aire acondicionado ideal?	7
6th Sense Live	8
Split	12
Free Match	28
Portátiles	38
Deshumidificador	46
Nuestras Prestaciones	50
Accesorios para el Mantenimiento	52

# Atmósfera perfecta en temperatura y estilo

El aire acondicionado realmente cambia la forma y sensibilidad en que las personas viven sus hogares. Ahora también cambia la casa en sí.

Intuitivo, elegante, conectado: los **innovadores aires acondicionados Whirlpool** han sido diseñados para garantizar siempre la **atmósfera perfecta** en cada habitación, en términos de temperatura y estilo, gracias a su **diseño impecable y de vanguardia**.

Desde los **split y multi-split** hasta los **portátiles**, existe una solución perfecta para cada habitación, cada necesidad, cada estilo.



# Con la tecnología inverter, ahorra energía y consigue una temperatura completamente homogénea.



**La ambición de Whirlpool** es diseñar aparatos con funciones destacables, simples y fáciles de usar. Con diseños elegantes, la tecnología exclusiva **6° Sentido** y consumo energético mínimo, hemos diseñado para ti un aparato con las **mejores prestaciones, estética y respeto al medio ambiente**. Whirlpool es el fabricante mundial N1 de electrodomésticos con más de 100 años de innovación, audacia y éxito global. Cada día 3.000 ingenieros imaginan posibles soluciones para facilitar hábitos de consumo, creando aparatos más fáciles de usar con mínimo consumo.

**La clave del éxito: Nuestra pasión por la Innovación!**



## ¿Cuál es nuestra experiencia en la climatización?

Desde que en 1955 en Estados Unidos se lanzó por primera vez el Aire Acondicionado bajo la marca RCA-Whirlpool, la gama de aires se ha extendido a lo largo de los años, respondiendo a las necesidades de los consumidores en el mundo entero.

- Nuestros productos son vendidos en 4 Continentes
- Más de 10 millones de aparatos vendidos durante los últimos años
- Un aparato es vendido cada 15 segundos

Este año Whirlpool ha lanzado al mercado las nuevas gamas de aires Free Match con gas R32, cuidando siempre de darte las mejores prestaciones del mercado, rigiéndonos a las normativas europeas con un uso de aire más eficiente y respetuoso con el medio ambiente

## Utilización durante todo el año

### Verano

En verano, para **enfriar** el interior de tu espacio. El coeficiente de eficiencia energética se llama **SEER**

### Invierno

En invierno, para **mantener caliente** tu espacio. El coeficiente de eficiencia energética se llama **SCOP**

## Consumo energético

Sea en modo refrigeración o calefacción, nuestros aparatos fijos funcionan al **mínimo consumo con A++/A+/A**. Esta mejora es reforzada por la tecnología Inverter.  
**¡La eficiencia energética al alcance de su bolsillo!**


## Ahorro de energía

### Ahorra en tu factura de energía comparado con el modo de calefacción tradicional.

Los aparatos fijos Whirlpool ofrecen un coeficiente mínimo de funcionamiento (SCOP) de 3.8. Esto quiere decir que producen al menos 3,8 veces más de energía que dejan de consumir y mejoran el consumo. Hasta un 75% de ahorro de energía\*

## Confort acústico incomparable

Los aparatos Whirlpool le aseguran un mínimo nivel sonoro de 23dBa, nuestra gama Fantasía es igual de silenciosa que el ruido del viento al pasar entre las hojas, tanto así que tu mismo te preguntarás si el aparato se encuentra encendido!



## Certificación

Todos los aparatos Whirlpool cumplen con las normas de seguridad, garantizando la seguridad de tus aparatos para ofrecerte un mayor confort.







\*Comparado con el consumo de un radiador eléctrico.

# Filtrado del Aire





## Bienestar en tu domicilio: aire puro y limpio

Con el fin de asegurar una temperatura confortable en tu domicilio o lugar de trabajo, los aires acondicionados Whirlpool te aseguran que **el aire que respiras es limpio y puro!**

Sin importar la ubicación de tu espacio, el aire contiene distintas partículas que pueden perturbar tu vida cotidiana (polvo, polen, bacterias...). Los filtros de los aparatos fijos eliminan las distintas partículas que se encuentran en suspensión, como el polvo, el polen y bacterias, convirtiendo el aire que respiramos más saludable, además de la sensación de confort que supone una climatización adecuada.

FILTROS	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
<b>Carbón Activo</b>	El filtro de carbón activo absorbe los elementos que contaminan el aire. Con el tiempo, el filtro se satura y su capacidad de filtración disminuye. Por tanto, es necesario renovarlo cada 6 meses con el fin de asegurar una filtración óptima.	Mejora la calidad del aire: Absorbe los olores, el humo y las sustancias contaminantes
<b>Anti bacterias biológico</b>	El filtro antibacteriano es tratado sin productos químicos de manera que combate eficazmente contra las bacterias y otras sustancias contaminantes	Mejora la calidad de aire: Destruye las bacterias y las sustancias contaminantes.
 <b>Catechin</b> 	El filtro Catechin protege de las bacterias y gérmenes, así como olores desagradables. Está compuesto de 4 capas. Dura 8 meses	Mejora la calidad de aire: • Destruye las bacterias y gérmenes • Elimina humo y olores desagradables • Fácilmente lavable con agua
 <b>Hepa</b> 	"Alta eficacia en filtrado de Partículas" permite filtrar las partículas superiores a 0,3 micras En particular neutraliza los alérgenos	Mejora la calidad del aire: • 99,97% de partículas superiores a 0,3 micras son filtradas • Neutraliza los alérgenos • Recomendable para las personas que sufren de alergia

## A cada filtro su propio uso

	Carbón activo	Antibacteriano biológico	 <b>Catechin</b> 	 <b>Hepa</b> 
<b>Bacterias</b>		● ●	● ●	
<b>Olores</b>	● ●		● ● ● ●	
<b>Substancias contaminantes</b>	● ●	● ●		
<b>Polvo</b>				● ● ● ●
<b>Humo</b>	● ●		● ● ● ●	
<b>Polen</b>	● ●			● ● ● ●
<b>Ácaros</b>				● ● ● ●
<b>Agentes alérgenos</b>				● ● ● ●

¿El filtro puede ser pedido como recambio?	Si	Si	Si	Si
Cód 12 NC	482000004979	482000005852	481248128175	482000005655

# ¿Cómo elegir el aire acondicionado ideal?

## Elegir el aire acondicionado ideal

Es importante elegir bien el Aire Acondicionado en función al espacio a climatizar:

¿Qué sucede si elijo un modelo que no se adapta correctamente al espacio?:

- No aportará el confort deseado
- Ocasionará gastos excesivos
- Impedirá una buena deshumidificación

Por ésta razón, es importante tener en cuenta diferentes aspectos para elegir el modelo adecuado:

Factores como el volumen, orientación, si se encuentra o no bien aislado del espacio a climatizar, la actividad a realizar dentro del espacio y la insolación hacen parte de los criterios a tener en cuenta.

Tabla a título explicativo

Kw/h	BTU/H	Superficie a climatizar(m2)
2,0	7000	hasta 9~18
2,5	9000	hasta 9~18
3,5	12000	hasta 15~25
5,0	18000	hasta 20~36
7,0	24000	hasta 25~50

\* Acuda siempre a un especialista

## ¿Cómo saber si elegir una instalación única o una instalación múltiple?

### ¿Quieres equipar uno o varios espacios?

Whirlpool te propone distintas soluciones para asegurar una temperatura confortable en tu domicilio o en tu lugar de trabajo.

### Equipe su espacio

**SINGLE SPLIT**  
1 unidad interior instalada con 1 unidad exterior



+



### Equipa diferentes espacios

**MULTI SPLIT**  
Libre combinación



+







# Accede a tu aire acondicionado desde cualquier sitio con 6th Sense Live




Con 6th Sense Live puedes controlar remotamente tu aire acondicionado dónde quiera que estés con tu smartphone o tablet. Podrás encender o apagar el aire así como regular la temperatura y humedad o incluso planificar y programar según franjas horarias. ¿Te imaginas llegar a casa y que ya esté climatizada? ¡Con Whirlpool 6th Sense Live es posible!



## Planifica la temperatura de tu casa

El Planificador te permite organizar tu ciclo dependiendo del día y hora según tu preferencia.

¡Se adapta a ti!



## Consulta todas las características

Te permite ver todas las especificaciones de tu aire acondicionado cuando lo necesites.



# Gama Eco Friendly y eficiente de Whirlpool



## Gas R32: contribuimos a detener el calentamiento global

El nuevo Gas R32 de los aires acondicionados Whirlpool, contribuye a una menor emisión de CO<sub>2</sub>, ayuda a lograr la temperatura deseada más rápidamente y favorece un menor consumo de energía. El potencial de calentamiento global es de 675 respecto a los 2090 del gas convencional R410.

## Salva el medio ambiente y tu dinero

Los aires acondicionados A+++ y A++ de Whirlpool ofrecen un ahorro energético de un 35% y 25% respecto a los aires de clase A y el gas R32 ofrece un menor potencial de calentamiento global y una menor emisión de CO<sub>2</sub> en caso de fugas involuntarias.

# Eficiencia y tranquilidad



## Garantía de hasta 10 años en todos los aires

Además de ser eficientes con el medio ambiente, los aires acondicionados Whirlpool son eficientes también para el bolsillo ya que cuentan con una **garantía gratuita de 10 años** (en splits) y de **5 años en aires acondicionados portátiles** para ofrecerte una tranquilidad extra y que solo tengas que preocuparte de encontrar la temperatura ideal.



# Single Split Inverters Gas R-32

Alta tecnología y rendimiento con simplicidad y estilo



## Uso inteligente

Simplemente pulsa el botón 6º sentido en el mando a distancia y el sensor de la unidad interior detectará automáticamente las condiciones climáticas de tu espacio. Es así como tu aire identificará la combinación óptima de funciones a poner en marcha (calefacción, refrigeración, ventilación o deshumidificación) para obtener las condiciones que mejoran tu bienestar lo más rápido posible.

## ZenSleep

Descubre esta grandiosa tecnología con tres funciones dedicadas para cuidar que tu sueño sea dulce, profundo y tranquilo. El Modo Silencioso **reduce en un 30% el ruido** comparado con el modo estándar de refrigeración. Con la Función Dim, las luces del LED se apagan en la noche para evitar cualquier posible alteración de tu sueño. El Modo Sleep Age te da la opción de elegir entre 4 programas<sup>1</sup> de control de temperatura por la noche.

## Uso remoto

### ¿Te imaginas llegar a casa y que ya esté climatizada?

Con la aplicación de Whirlpool, 6th Sense Live puedes controlar los parámetros de tu aire acondicionado desde cualquier sitio y desde tu teléfono móvil o tablet.

## Control de voz

### Controla tu aire con la voz

Enciende el aire acondicionado, ajustar la temperatura, etc con solo tu voz. **Gracias a la última tecnología Whirlpool** y al Asistente, es posible **conectar los splits a tus dispositivos habilitados para el Asistente de Google**.



<sup>1</sup> Condiciones de configuración del test: Unidad funcionando en Silent Mode. La velocidad del ventilador y la temperatura no se puede ajustar durante el uso de esta función. Inverter 9K,12K, 18K,22K



# Control por voz

Basta con decir, "Ok Google"



## Control por voz

**Controle su aire acondicionado de la manera más intuitiva con el Asistente de Google.**

Encender el aire acondicionado mientras cocinas, trabajas con el ordenador o organizas la compra, ahora es una realidad: todo lo que se necesita es pedirselo al Asistente de Google. **Gracias a la última tecnología Whirlpool y al Asistente, es posible conectar los splits a tus dispositivos habilitados para el Asistente de Google.** Puedes encender el aire, ajustar la apertura y cambiar la temperatura con sólo tu voz.



Ok Google, ajusta la temperatura a 24°C



Ok, ajustando la temperatura a 24° C

# Descansar

## Siempre es un buen momento



### Modo Nocturno ( Sleep Mode)

Una combinación de funciones inteligentes para mejorar la calidad del sueño: Modo Silencioso **reduce en un 30% el ruido** comparado con el modo estándar de refrigeración. Con la **Función Dim**, el display LED se apagará por la noche. El modo Sleep Age te ofrece 4 programas diferentes para cuidar el sueño de toda tu familia durante la noche.



### Jet Function

#### Súper frío en sólo 10 minutos


Algunas veces necesitas relajarte a toda prisa. ¡Con la función Jet tu puedes disminuir la temperatura en 5° en tan sólo 10 minutos!



### 4D Xpert Airflow

#### Aire Fresco en todas las direcciones

El sistema 4D Xpert Airflow instalado en la nueva línea Fantasia II es un diseño avanzado que incorpora 4 salidas de aire multidireccionales para una difusión del aire más uniforme.



### Around U

Un sensor incorporado en el mando a distancia detecta no sólo la temperatura donde está la unidad interior si no también donde el mando se encuentre ayudándote a obtener una temperatura ambiente uniforme.



#### ¿Has perdido el Mando?

Hemos equipado la unidad interior con un interruptor On/Off muy simple, de manera que no sentirás el frío o calor extremo aunque hayas perdido tu mando a distancia, tan fácil como pulsar el botón!

## Otras Prestaciones pensadas para ti



### 6th SenseLive

Controla tu aire acondicionado, a cualquier hora, en cualquier lugar. Gracias a la conectividad, puedes controlar el consumo de tu dispositivo y colocar el mínimo de tarifa de consumo según tu preferencia.



### New 6th Sense

Tu comodidad mejorada gracias al sensor de humedad, incluso hasta mejor que un deshumidificador. Además te da la posibilidad de personalizar tus programas para lograr las mejores condiciones.



### 6th Sense

Con tan sólo pulsar un botón tu aire controla en automático la temperatura, humedad y velocidad del ventilador mientras tu aire acondicionado cuida de ti.!



### Purificación total! Filtro HEPA de encimas Líticas

A diferencia de los filtros convencionales, los filtros de Alta Efectividad de Encimas Líticas de Whirlpool **eliminan hasta un 99,9% de bacterias** y partículas del aire que respiras en tan sólo 24 horas



### Ahorro de energía

**Ahorra hasta un 41% de energía** comparado con el modo estándar de refrigeración, permitiéndote gastar menos en tus facturas de servicios públicos y gastar más en las cosas buenas de la vida.



### AutoClean

En modo refrigeración o Deshumidificación, el sistema elimina la humedad del aire y la reutiliza para lavar el polvo y la grasa del evaporador. Cuando tu apagas el aire, el sistema de auto limpieza cambia automáticamente a modo Calefacción para secar el evaporador. Gracias a esto conseguimos prevenir la proliferación de moho y bacterias, protegiendo la higiene de tu hogar y además te ayuda a ahorrar energía

### Sensor touch en el Mando a Distancia

Con su superficie suave y elegante, el mando a distancia ahora es táctil.

### Moderno y elegante

Con los aires acondicionados de Whirlpool tienes la combinación perfecta entre Confort y el "Estilo" realzando y armonizando tu espacio.



### Inverter On - Off

#### Óptimo rendimiento con menor consumo energético

La Tecnología Inverter ajusta la velocidad del compresor eficiente y constantemente, de acuerdo a la demanda, de manera que no tienes fluctuaciones de temperatura. Comparado con un aparato con la tecnología tradicional On - Off, con dos velocidades de ventilación únicas, la tecnología inverter varía la frecuencia que permite que el aparato opere a diferentes niveles de velocidad: Una vez el espacio está con la temperatura deseada el compresor funciona con una menor velocidad. Además la tecnología Inverter, permite alargar la vida del aire acondicionado.

Aires Acondicionados

## Gas R-32

Controla tu aire acondicionado, a cualquier hora, en cualquier lugar!

### Simple e intuitivo

Es un sistema conveniente y simple que te permite estar conectado a lo que te interesa las 24 horas. Te permite crear un Ecosistema en casa sin problemas y siendo controlado desde cualquier lugar.

### Ahorra energía hasta un 65%

Clase energética A+++ es %65 más eficiente que un aire acondicionado básico, consumiendo menos energía.



Marco de Metal Cromado



Panel de alto brillo



Pantalla LED oculta





Single Split  
Premium A+++ Wifi



**SPIW312A3WF.1**

Clase energética en Frío / Calor



- 3,5 kW / 12.000 BTU
- SEER - 8,5 / SCOP - 4,6
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 144/974
- dBa velocidad mínima - 19

**SPIW309A3WF.1\***

Clase energética en Frío / Calor




- 2,5 kW / 9.000 BTU
- SEER - 8,5 / SCOP - 4,6
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 107/730
- dBa velocidad mínima - 19

- 6th Sense Live: Controla tu aire acondicionado, a cualquier hora, en cualquier lugar.
- Nuevo Modo Nocturno: Con 4 programas, reduce hasta un 30% y además controla la humedad.
- Función Around U: Un sensor de temperatura dentro del control remoto para hacerte sentir más cómodo.
- Función Jet: Baja la temperatura en 5º en sólo 10 minutos
- Modo de Ahorro de Energía: Hasta un 41% comparado con el modo normal.
- 4D Xpert Airflow: Circulación de Aire Uniforme gracias a sus 4 entradas de aire.
- Filtro HEPA: Elimina hasta un 99,9% las bacterias.

- Función Auto Clean
- Funcion Auto Descongelación
- Funcion DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- Diseño Nuevo y Vanguardista
- Mando a distancia Sensitive Touch
- Marco de Metal Cromado
- Panel de alto brillo
- Pantalla LED oculta
- Tecnología Inverter

Modelo / Capacidad Nominal		SPIW309A3WF.1	SPIW312A3WF.1
Capacidad de Refrigeración	Btu/hr	8871	11942
	W	2600	3500
SEER /EER (W/W)	W/W	8,5	8,5
Clasificación energética refrigeración		A+++	A+++
Consumo Energético Anual en Frío	KWh	107	144
Capacidad de Calefacción	Btu/hr	10236	13989
	W	3000	4100
SCOP / COP (W/W)	W/W	4,6	4,6
Consumo Energético Anual en Calor	KWh	730	974
Clasificación energética calefacción		A++	A++
Deshumidificación	L/h	0,9	1,2
Area Aprox (Refrigeración)	m²	9~18	12~24
Nivel de ruido mínimo	dB(A)	19	19
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)		56	56
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Exterior dB(A)		60	62
<b>Sistema</b>			
Gas Refrigerante		R32	R32
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		1/4-3/8	1/4-3/8
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		15	15
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		5	5
Tipo de Sistema		Bomba de Calor	Bomba de Calor
<b>Funciones</b>			
Buenas noches	Modo Nocturno	Si, 4 programas con control de humedad.	Si, 4 programas con control de humedad.
	Función DIM	Si	Si
	Modo Silencioso	Si	Si
Refrigeración Rápida	Función Jet	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos
	4D Entradas de Aire	Si	Si
Confort & Bienestar	Protección contra el frío en modo Calefacción	Si	Si
	Auto Swing para las alas	Si	Si
	Ajuste Vertical de Alas	No, manual	No, manual
	Velocidad de Ventilación Múltiple	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades
	Ventilador Solo	Si	Si
	Función Deshumidificación	Si	Si
Facilidad de Uso	Función "Around U"	Si	Si
	Auto Limpieza	Si	Si
	Función 6th Sense	Si, con zona climática 1.1	Si, con zona climática 1.1
	Auto Reiniciar	Si	Si
	Temporizador On&Off	Si, Ajuste hasta 24H	Si, Ajuste hasta 24H
	Temperatura en Display	Si, Celsius	Si, Celsius
Ahorro Energético	Interruptor On & Off	Si	Si
	Luz trasera de control remoto	Si	Si
	Wi-Fi Conectividad	Si	Si
	Auto Descongelación	Si	Si
Mantenimiento Fácil	Control Inverter	Si	Si
	Modo Ahorro de Energía	Si	Si
	1W standby	NA	NA
	Monitor de Filtro	Si, 720h	Si, 720h
<b>Filtro</b>	Reiniciar Filtro	Si	Si
	Auto Diagnóstico	Si	Si
	Filtro Removible y Lavable	Si, filtro HD	Si, filtro HD
Información Básica	Material del Filtro	Tejido PP	Tejido PP
	Color del Filtro	Blanco	Blanco
	Número de funciones	2	2
Función Filtro	Descripción	HEPA + Ion Plateado	HEPA + Ion Plateado
<b>Dimensiones</b>			
Dimensión Un.Interior (An x Prof x Al) mm		905x210x270	905x210x270
Dimensión Un.Exterior (An x Prof x Al) mm		810x280x585	810x280x585
Dimensión Un.Interior con embalaje (An x Prof x Al) mm		940x265x335	940x265x335
Dimensión Un.Exterior con embalaje (An x Prof x Al) mm		940x385x630	940x385x630
Peso Neto Unidad Interior kg		9	9
Peso Neto Unidad Exterior kg		36	37
Peso Bruto Unidad Interior kg		11	11
Peso Bruto Unidad Exterior kg		40	41
<b>Códigos</b>			
12 NC		8531 202 01050	8531 202 01060
IN code (Indoor unit)		800343724492	800343724508

SPIW309A3WF.1 | SPIW312A3WF.1



unidad: mm

Single Split  
**Core+ A++ Wifi**



**10** Años **GRATIS** GARANTÍA MOTOR COMPRESOR

**SPIW324A2WF** **NOVEDAD**

Clase energética en Frío / Calor



- 7kW / 24.000 BTU
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 389 /1.855
- SEER - 6,3 / SCOP 4,0
- dBa velocidad mínima – 22

**SPIW318A2WF**

Clase energética en Frío / Calor



- 5kW / 18.000 BTU
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 287 /1.645
- SEER - 6,1 / SCOP 4,0
- dBa velocidad mínima – 22

**SPIW312A2WF**

Clase energética en Frío / Calor



- 3,5kW / 12.000 BTU
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 201 /1.155
- SEER - 6,1 / SCOP 4,0
- dBa velocidad mínima – 19

**SPIW309A2WF**

Clase energética en Frío / Calor




- 2,5kW / 9.000 BTU
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 149 /840
- SEER - 6,1 / SCOP 4,0
- dBa velocidad mínima – 19

- 6th Sense Live: Controla tu aire acondicionado, a cualquier hora, en cualquier lugar.
- New 6th Sense con Control de Humedad
- Nuevo Modo Nocturno: Con 4 programas, reduce hasta un 30% y además controla la humedad.
- Función Around U: Un sensor de temperatura dentro del control remoto para hacerte sentir más cómodo.
- Función Jet: Baja la temperatura en 5º en sólo 10 minutos
- Modo de Ahorro de Energía: Hasta un 41% comparado con el modo normal.
- 4D Xpert Airflow: Circulación de Aire Uniforme gracias a sus 4 entradas de aire.
- Filtro HEPA: Elimina hasta un 99,9% las bacterias.
- Función Auto Clean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- Mando a distancia Sensitive Touch
- Panel de alto brillo
- Pantalla LED oculta
- Tecnología Inverter


Modelo / Capacidad Nominal	SPIW309A2WF	SPIW312A2WF	SPIW318A2WF	SPIW324A2WF	
Capacidad de Refrigeración	Btu/hr	8871	11942	17060	23884
	W	2600	3500	5000	7000
SEER /EER (W/W)	W/W	6,1	6,1	6,1	6,3
Clasificación energética refrigeración		A++	A++	A++	A++
Consumo Energético Anual en Frío	KWh	149	201	287	389
Capacidad de Calefacción	Btu/hr	9554	13648	19107	24225
	W	2800	4000	5600	7100
SCOP / COP (W/W)	W/W	4	4	4,0	4
Consumo Energético Anual en Calor	KWh	840	1155	1645	1855
Clasificación energética calefacción		A+	A+	A+	A+
Deshumidificación	L/h	0,9	1,2	1,8	2,5
Area Aprox. (Refrigeración)	m²	9~18	12~24	18~36	25~30
Nivel de ruido mínimo	dB(A)	19	19	22	22
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)		56	56	60	63
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Exterior dB(A)		63	63	65	64
<b>Sistema</b>					
Gas Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		15	15	15	15
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		5	5	5	5
Tipo de Sistema		Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba
<b>Funciones</b>					
Buenas noches	Modo Nocturno	Si, 4 programas con control de humedad.	Si, 4 programas con control de humedad.	Si, 4 programas con control de humedad.	Si, 4 programas con control de humedad.
	Función DIM	Si	Si	Si	Si
	Modo Silencioso	Si	Si	Si	Si
Refrigeración Rápida	Función Jet	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos
	4D Entradas de Aire	Si	Si	Si	Si
Confort & Bienestar	Protección contra el frío en modo Calefacción	Si	Si	Si	Si
	Auto Swing para las alas	Si	Si	Si	Si
	Ajuste Vertical de Alas	No, manual	No, manual	No, manual	No, manual
	Velocidad de Ventilación Múltiple	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades
	Ventilador Solo	Si	Si	Si	Si
	Función Deshumidificación	Si	Si	Si	Si
	Función "Around U"	Si	Si	Si	Si
Auto Limpieza	Si	Si	Si	Si	
Facilidad de Uso	Función 6th Sense	Si, con zona climática 1.1	Si, con zona climática 1.1	Si, con zona climática 1.1	Si, con zona climática 1.1
	Auto Reiniciar	Si	Si	Si	Si
	Temporizador On&Off	Si, Ajuste hasta 24H	Si, Ajuste hasta 24H	Si, Ajuste hasta 24H	Si, Ajuste hasta 24H
	Temperatura en Display	Si, Celsius	Si, Celsius	Si, Celsius	Si, Celsius
	Interruptor On & Off	Si	Si	Si	Si
Ahorro Energético	Luz trasera de control remoto	Si	Si	Si	Si
	Wi-Fi Conectividad	Si	Si	Si	Si
	Auto Descongelación	Si	Si	Si	Si
	Control Inverter	Si	Si	Si	Si
Mantenimiento Fácil	Modo Ahorro de Energía	Si	Si	Si	Si
	1W standby	NA	NA	NA	NA
	Monitor de Filtro	Si, 720h	Si, 720h	Si, 720h	Si, 720h
Filtro	Reiniciar Filtro	Si	Si	Si	Si
	Auto Diagnóstico	Si	Si	Si	Si
Información Básica	Filtro Removible y Lavable	Si, filtro HD	Si, filtro HD	Si, filtro HD	Si, filtro HD
	Material del Filtro	Tejido PP	Tejido PP	Tejido PP	Tejido PP
	Color del Filtro	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Función Filtro	Número de funciones	2	2	2	2
	Descripción	HEPA + Ion Plateado	HEPA + Ion Plateado	HEPA + Ion Plateado	HEPA + Ion Plateado
<b>Dimensiones</b>					
Dimensión Un.Interior (An x Prof x Al) mm		905x210x270	905x210x270	1004x233x311	1174x232x315
Dimensión Un.Exterior (An x Prof x Al) mm		715x240x482	715x240x482	810x280x585	860x310x667
Dimensión Un.Interior con embalaje (An x Prof x Al) mm		940x265x335	940x265x335	1066x315x390	1236x315x390
Dimensión Un.Exterior con embalaje (An x Prof x Al) mm		830x315x530	830x315x530	940x385x630	995x420x720
Peso Neto Unidad Interior kg		8,5	8,5	12	13
Peso Neto Unidad Exterior kg		26	27	38	48
Peso Bruto Unidad Interior kg		10,5	10,5	14	15,5
Peso Bruto Unidad Exterior kg		29	30	42	52
<b>Códigos</b>					
12 NC		8531 202 01070	8531 202 01080	8531 202 01090	859991583440
EAN code (Indoor unit)		8003437224515	8003437224522	8003437224539	8003437602511

SPIW309A2WF | SPIW312A2WF



unidad: mm

SPIW318A2WF



unidad: mm

Gama **Fantasia**  
Single Split  
**Core A++**



**10** Años **GRATIS** GARANTÍA DEL MOTOR/COMPRESOR

**SPIW 318L**

**Clase energética en Frío / Calor**



- 5kW / 18.000 BTU
- SEER - 6,1 / SCOP 4,0
- dBa velocidad mínima – 22
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 287 /1.645

**SPIW 312L**

**Clase energética en Frío / Calor**



- 3,5kW / 12.000 BTU
- SEER - 6,1 / SCOP 4,0
- dBa velocidad mínima – 19
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 195 /980

**SPIW 309L**

**Clase energética en Frío / Calor**



- 2,5kW / 9.000 BTU
- SEER - 6,1 / SCOP 4,0
- dBa velocidad mínima – 19
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 149 /700


- 6th Sense con control óptimo de temperatura.
- Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 programas diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad.
- Funcion Around U: Un sensor de temperatura dentro del control remoto para hacerte sentir más cómodo.
- Función Jet: Baja la temperatura en 5º en sólo 10 minutos.
- Modo de Ahorro de Energía: Hasta un 41% comparado con el modo normal.
- 4D Xpert Airflow: Circulación de Aire Uniforme gracias a sus 4 entradas de aire.

- Función Auto Clean
- Función Auto Descongelación
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- Diseño Elegante
- Display 7 Segmentos con Indicadores de temperatura.
- Panel blanco traslucido con perfil negro mate
- Tecnología Inverter

**SINGLE SPLIT INVERTERS GAS R-32**


Modelo / Capacidad Nominal		SPIW 309L	SPIW 312L	SPIW 318L
Capacidad de Refrigeración	Btu/hr	8871	11601	17060
	W	2600	3400	5000
SEER /EER (W/W)	W/W	6,1	6,1	6,1
Clasificación energética refrigeración		A++	A++	A++
Consumo Energético Anual en Frío	KWh	149	195	287
Capacidad de Calefacción	Btu/hr	9212	13307	19107
	W	2700	3900	5600
SCOP / COP (W/W)	W/W	4,0	4,0	4,0
Consumo Energético Anual en Calor	KWh	700	945	1645
Clasificación energética calefacción		A+	A+	A+
Deshumidificación	L/h	0,9	1,2	1,8
Area Aprox (Refrigeración)	m²	9~18	12~24	18~36
Nivel de ruido mínimo	dB(A)	19	19	22
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)		56	56	60
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Exterior dB(A)		62	62	65
<b>Sistema</b>				
Gas Refrigerante		R32	R32	R32
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext. (m)		15	15	15
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext. (m)		5	5	5
Tipo de Sistema		Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
<b>Funciones</b>				
Buenas noches	Modo Nocturno	Si, 4 programas	Si, 4 programas	Si, 4 programas
	Función DIM	Si	Si	Si
	Modo Silencioso	Si	Si	Si
Refrigeración Rápida	Función Jet	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos	Si, temperatura de la habitación llega a 5°C en 10 minutos
	4D Entradas de Aire	Si	Si	Si
Confort & Bienestar	Protección contra el frío en modo Calefacción	Si	Si	Si
	Auto Swing para las alas	Yes	Yes	Yes
	Ajuste Vertical de Alas	No, manual	No, manual	No, manual
	Velocidad de Ventilación Múltiple	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades
	Ventilador Solo	Si	Si	Si
	Función Deshumidificación	Si	Si	Si
Facilidad de Uso	Función "Around U"	Si	Si	Si
	Auto Limpieza	Si	Si	Si
	Función 6th Sense	Si, sin zona climática 1.1	Si, sin zona climática 1.1	Si, sin zona climática 1.1
	Auto Reiniciar	Si	Si	Si
	Temporizador On&Off	Si, a tiempo real	Si, a tiempo real	Si, a tiempo real
	Temperatura en Display	Si, Celsius	Si, Celsius	Si, Celsius
	Interruptor On & Off	Si	Si	Si
	Luz trasera de control remoto	Si	Si	Si
Ahorro Energético	Wi-Fi Conectividad	No	No	No
	Auto Descongelación	Si	Si	Si
	Control Inverter	Si	Si	Si
Mantenimiento Fácil	Modo Ahorro de Energía	Si	Si	Si
	1W standby	Si	Si	Si
	Monitor de Filtro	Si, 720h	Si, 720h	Si, 720h
	Reiniciar Filtro	Si	Si	Si
	Auto Diagnóstico	Si	Si	Si
<b>Filtro</b>				
Información Básica	Filtro Removible y Lavable	Si, filtro HD	Si, filtro HD	Si, filtro HD
	Material del Filtro	Tejido PP	Tejido PP	Tejido PP
	Color del Filtro	Blanco	Blanco	Blanco
Función Filtro	Número de funciones	1	1	1
	Descripción	Carbón Active	Carbón Active	Carbón Active
<b>Dimensiones</b>				
Dimensión Un.Interior (An x Prof x Al) mm		818x217x270	818x217x270	1002x238x315
Dimensión Un.Exterior (An x Prof x Al) mm		660x240x482	660x240x482	810x280x585
Dimensión Un.Interior con embalaje (An x Prof x Al) mm		870x265x335	870x265x335	1066x315x390
Dimensión Un.Exterior con embalaje (An x Prof x Al) mm		780x315x530	780x315x530	940x385x630
Peso Neto Unidad Interior kg		7,5	7,5	12
Peso Neto Unidad Exterior kg		22	25	38
Peso Bruto Unidad Interior kg		9	9	14
Peso Bruto Unidad Exterior kg		25	27	42
<b>Códigos</b>				
12 NC		8531 202 01100	8531 202 01110	8531 202 01120
EAN code (Indoor unit)		8003437224546	8003437224553	8003437224560

**SPIW 309 L**




unidad: mm

**SPIW 312L**



unidad: mm

**SPIW 318L**



unidad: mm





# Resumen Gama con Gas R32 Single Split Inverters

2,5kW

3,5kW

5kW

6,5kW

## PREMIUM A+++ WIFI



SPIW309A3WF.1



SEER - 8,5 / SCOP - 4,6  
dBa velocidad mínima - 19



SPIW312A3WF.1



SEER - 8,5 / SCOP - 4,6  
dBa velocidad mínima - 19

## CORE + A++ WIFI



SPIW309A2WF



SEER - 6,1 / SCOP - 4,0  
dBa velocidad mínima - 19



SPIW312A2WF



SEER - 6,1 / SCOP - 4,0  
dBa velocidad mínima - 19



SPIW318A2WF



SEER - 6,1 / SCOP - 4,0  
dBa velocidad mínima - 22



SPIW324A2WF



SEER - 6,3 / SCOP - 4,0  
dBa velocidad mínima - 22

## CORE A++



SPIW 309L



SEER - 6,1 / SCOP - 4,0  
dBa velocidad mínima - 19



SPIW 312L



SEER - 6,1 / SCOP - 4,0  
dBa velocidad mínima - 19



SPIW 318L



SEER - 6,1 / SCOP - 4,0  
dBa velocidad mínima - 22

# Free match Inverters

Potente, versátil y adaptable: la climatización perfecta



## Modo Nocturno ( Sleep Mode)

### Descansar tranquilamente

Una combinación de funciones inteligentes para mejorar la calidad del sueño: Modo Silencioso reduce en un 30% el ruido comparado con el modo estándar de refrigeración. Con la Función Dim, el display LED se apagará durante la noche para evitar alterar tu sueño. El modo sleep age te ofrece 4 programas diferentes para cuidar el sueño de toda tu familia durante la noche.<sup>1</sup>

## Around U

### Piensa por ti para darte el mejor confort

Pulsa el botón y el sensor del mando a distancia se encargará de medir las condiciones climáticas del espacio en el que éste se encuentre y las transmitirá a la unidad interior. Es así como la unidad se adaptará para brindarle el mayor confort de acuerdo a los datos enviados desde su mando a distancia.

## ¡Tu aire siempre limpio!

En modo refrigeración o Deshumidificación, el sistema elimina la humedad del aire y la reutiliza para lavar el polvo y la grasa del evaporador. Cuando tu apagas el aire, el sistema de auto limpieza cambia automáticamente a modo Calefacción para secar el evaporador. Gracias a esto conseguimos prevenir la proliferación de moho y bacterias, protegiendo la higiene de tu hogar y además te ayuda a ahorrar energía



<sup>1</sup> Condiciones de configuración del test: Unidad funcionando en Silent Mode. La velocidad del ventilador y la temperatura no se puede ajustar durante el uso de esta función. Inverter 9K,12K, 18K,22K

# Línea Fantasía

## Aire limpio más rápido

Porque tu necesitas refrescar o calentar varios espacios de tu domicilio, nosotros le proponemos **2 soluciones:**

### EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN UNA CASA



Tipo de Estancia	Tamaño de la superficie	Alimentación de energía de la unidad interior
Oficina, Estudio, Habitación de niños	Hasta 20 m <sup>2</sup>	2 kW
Habitación de padres, Salón pequeño	20 a 31 m <sup>2</sup>	2,5 kW
Sala de Juegos, Salón + comedor.	31 a 48 m <sup>2</sup>	3,5 kW

\*Tabla elaborada a título indicativo.



Clase energética en Frío / Calor



#### FM07IDU32

2kW / 7.000 BTU  
dBa velocidad mínima – 24

#### FM09IDU32

2,5kW / 9.000 BTU  
dBa velocidad mínima – 24

#### FM12IDU32

3,5kW / 12.000 BTU  
dBa velocidad mínima – 24

#### FM18IDU32

5kW / 18.000 BTU  
WdBa velocidad mínima – 33

FREE MATCH INVERTERS

### FREE MATCH SPLITS

- Diseño Nuevo y Elegante
- Panel blanco traslucido con perfil cromado
- Hidden Display: únicamente se enciende el LED cuando está en uso para un mejor acabado y menor consumo energético
- Tecnología Inverter
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador

### UNIDADES EXTERIORES



#### WA20ODU32

SEER - 6,8 / SCOP – 4,05

Clase energética en Frío / Calor



#### WA24ODU32

SEER - 6,8 / SCOP – 4,05

Clase energética en Frío / Calor



#### WA36ODU32

SEER - 6,8 / SCOP – 4,05

Clase energética en Frío / Calor





# Resumen gama Free Match

FREE MATCH INVERTERS

Por que tu necesitas enfriar o calentar diferentes espacios de tu vivienda, nosotros le proponemos nuestra gama de Libre combinación.

2kW

2,5kW

3,5kW

5kW

## GAMA FANTASÍA LIBRE COMBINACIÓN



FM07IDU32



FM09IDU32



FM12IDU32



FM18IDU32

## GAMA UNIDADES EXTERIORES

6kW

7kW

10,5kW



WA200DU32



WA240DU32



WA360DU32

## Datos Técnicos

### Unidades Interiores

Modelo / Capacidad Nominal		FM07IDU32	FM09IDU32	FM12IDU32	FM18IDU32
Capacidad de Refrigeración	BTU/hr	7000	9000	12000	18000
	W	2052 (1600-3300)	2638 (1600-3300)	3517 (1600-4000)	5275 (2500-5750)
SEER / EER (W/W)		NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA
Clasificación energética refrigeración		NA	NA	NA	NA
Consumo Energético Anual en Frío (KWh)		NA	NA	NA	NA
Capacidad de Calefacción	BTU/hr	9000	9000	12000	18000
	W	2638 (1600-3000)	2638 (1600-3000)	3517 (1600-4100)	5275 (2250-6250)
SCOP / COP (W/W)		NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA
Consumo Energético Anual en Calor (KWh)		NA	NA	NA	NA
Clasificación energética calefacción		NA	NA	NA	NA
Deshumidificación (L/h)		0,9	0,9	1,5	2
Área aprox en m <sup>2</sup> (Refrigeración)		9-18	9-18	15-25	20-36
Nivel de ruido mínimo dB(A)		24	24	24	33
<b>Sistema</b>					
Gas refrigerante		R32	R32	R32	R32
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		NA	NA	NA	NA
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		5	5	5	5
<b>Funciones</b>					
Buenas Noches	Modo Nocturno	Si, 4 modos	Si, 4 modos	Si, 4 modos	Si, 4 modos
	Función DIM	Si	Si	Si	Si
	Modo silencioso	Si	Si	Si	Si
Refrigeración Rápido	Función Super Turbo	Si	Si	Si	Si
	4D Entradas de Aire	Si	Si	Si	Si
	Protección contra el frío en modo Calefacción	Si	Si	Si	Si
Confort & Bienestar	Auto Ajuste Horizontal de alas	Si	Si	Si	Si
	Auto Ajuste Vertical de alas	No, manual	No, manual	No, manual	No, manual
	Velocidad de Ventilación múltiple	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades
	Ventilador Solo	Si	Si	Si	Si
	Función Dehumidificación	Si	Si	Si	Si
	Función "Around U"	Si	Si	Si	Si
	Auto Limpieza	Si, el ventilador funciona a media velocidad durante 30 segundos después de apagar la unidad	Si, el ventilador funciona a media velocidad durante 30 segundos después de apagar la unidad	Si, el ventilador funciona a media velocidad durante 30 segundos después de apagar la unidad	Si, el ventilador funciona a media velocidad durante 30 segundos después de apagar la unidad
	Climatizone	NA	NA	NA	NA
	Smart/6th Sentido	NA	NA	NA	NA
	Auto Reinicio	Si	Si	Si	Si
Facilidad de Uso	Temporizador	Si, Tiempo real Temporizador On & Off	Si, Tiempo real Temporizador On & Off	Si, Tiempo real Temporizador On & Off	Si, Tiempo real Temporizador On & Off
	Reloj tiempo real	Si	Si	Si	Si
	Temperatura de la habitación en el Display	NA	NA	NA	NA
	Interruptor On & Off	Si	Si	Si	Si
	Auto Descongelación	Si	Si	Si	Si
Ahorro Energético	Modo Ahorro de Energía	Si	Si	Si	Si
	1W standby	NA	NA	NA	NA
	Monitor del Filtro	Si	Si	Si	Si
Mantenimiento Fácil	Reiniciar Filtro	Si	Si	Si	Si
	Auto diagnosis	Si	Si	Si	Si
	Indicador Tanque lleno	NA	NA	NA	NA
<b>Filtros</b>					
Filtro Antipolvo lavable		Si, filtro HD	Si, filtro HD	Si, filtro HD	Si, filtro HD
Filtro HEPA		Si	Si	Si	Si
Filtro Catechin		Si	Si	Si	Si
<b>Dimensiones</b>					
Dimensión Un. Interior (An X Al X Prof) mm		905x270x210	905x270x210	905x270x210	1004x311x233
Dimensión Un. Interior con embalaje (An X Al X Prof) mm		940x335x265	940x335x265	940x335x265	1066x390x315
Peso Un. Interior Neto/Bruto KG		8,5/10,5	8,5/10,5	8,5/10,5	8,5/10,5
<b>Códigos</b>					
12 NC		859991584180	859991584190	859991584200	859991584210
EAN code (Indoor unit)		8003437602900	8003437602917	8003437602924	8003437602931

**Datos Técnicos**  
Unidades Exteriores

Modelo / Capacidad Nominal		WA20 ODU32	WA24 ODU32	WA36 ODU32
Capacidad de Refrigeración	BTU/hr	20000	24000	36000
	W	5862 (1400~5200)	7034 (1600~6400)	10559 (3000 11000)
SEER / EER (W/W)		6,9/ 92	6,8/92	6,5/92
Clasificación energética refrigeración		A++	A++	A++
Consumo Energético Anual en Frío (KWh)		320	371	539
Capacidad de Calefacción	BTU/hr	20000	24000	36000
	W	5862 (1350~6400)	7034 (1500~7000)	10551 (3000 12000)
SCOP / COP (W/W)		4,05 / NA	4,05 / NA	4,05 / NA
Consumo Energético Anual en Calor (KWh)		1920	1920	2793
Clasificación energética calefacción		A+	A+	A+
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Exterior dB(A)		68	68	60
<b>Sistema</b>				
Gas refrigerante		R32	R32	R32
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	4x1/4 - 4x3/8
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		15	15	15
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		5	5	5
<b>Dimensiones</b>				
Dimensión Un. Exterior (An X Al X Prof) mm		860x670x310 mm	860x670x310 mm	950x840x340
Dimensión Un. Exterior con embalaje (An X Al X Prof) mm		990x730x450 mm	990x730x450 mm	1110x920x460 mm
Peso Un. exterior Neto/Bruto KG		49/54	49/54	67/72
<b>Códigos</b>				
12 NC		859991584220	859991584240	859991584250
EAN code (Indoor unit)		8003437602948	8003437602955	8003437602962

**Tabla de Combinaciones**  
IDU + ODU

**WA20 ODU32**

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Refrigeración													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SEER	EER	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM	W	MIN	W	MAX	W				
07+07	2100	2100			4200	1600	6000	1065	345	2205	4,8	5,15	3,94	A
07+09	2100	2600			4700	1600	6000	1245	345	2205	5,6	5,15	3,78	A
07+12	2100	3200			5300	1600	6000	1405	345	2195	6,3	5,25	3,77	A
09+09	2600	2600			5200	1600	6000	1425	345	2195	6,4	5,30	3,65	A
09+12	2600	3200			5800	1600	6300	1615	345	2215	7,2	5,70	3,59	A+
12+12	2900	2900			5800	1600	6400	1665	345	2215	7,6	5,75	3,48	A+

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Calefacción													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SCOP	COP W/W	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX				
07+07	2600	2600			5200	1200	6000	1325	310	1751	5,9	3,55	3,92	A
07+09	2600	3000			5600	1200	6600	1445	310	1930	6,5	3,59	3,88	A
07+12	2600	3700			6300	1200	6800	1645	310	1990	7,4	3,65	3,83	A
09+09	3000	3000			6000	1200	6600	1615	310	1930	7,2	3,72	3,72	A
09+12	2870	3530			6400	1300	6800	1775	330	1990	8,0	3,80	3,61	A
12+12	3200	3200			6400	1300	7000	1715	330	2050	7,9	3,83	3,73	A

**WA24 ODU32**

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Refrigeración													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SEER	EER W/W	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM	W	MIN	W	MAX	W				
07+07	2100	2100			4200	1600	5600	1365	420	2055	6,1	--	3,30	--
07+09	2100	2600			4700	1600	5600	1465	420	2102	6,6	--	3,43	--
07+12	2100	3200			5300	1700	6500	1715	440	2446	7,7	--	3,33	--
07+18	2100	4800			6900	1800	7400	1805	460	2833	8,1	--	4,05	--
09+09	2600	2600			5200	1700	5600	1545	440	2102	6,9	--	3,59	--
09+12	2600	3200			5800	1700	6500	1715	440	2446	7,7	--	3,61	--
09+18	2460	4540			7000	1800	7400	1805	460	2833	8,1	--	4,10	--
12+12	3200	3200			6400	1800	7000	1815	460	2678	8,1	--	3,76	--
12+18	2800	4200			7000	1800	7400	1795	460	2833	8,1	--	4,13	--
07+07+07	2100	2100	2100		6300	2100	7500	2065	560	2872	9,3	5,85	3,30	A+
07+07+09	2100	2100	2600		6800	2100	7500	2215	560	2872	9,9	6,15	3,32	A++
07+07+12	1990	1990	3030		7000	2300	7500	2185	600	2872	9,8	6,32	3,45	A++
07+09+09	2010	2490	2490		7000	2300	7500	2215	600	2872	9,9	7,10	3,41	A++
07+09+12	1860	2300	2840		7000	2300	7800	2185	600	2988	9,8	7,13	3,45	A++
07+12+12	1730	2640	2640		7000	2300	8000	2165	600	3066	9,7	7,20	3,48	A++
09+09+09	2330	2330	2330		7000	2300	7800	2215	600	2988	9,9	7,10	3,41	A++
09+09+12	2170	2170	2670		7000	2300	8000	2185	600	3066	9,8	7,25	3,45	A++
09+12+12	2020	2490	2490		7000	2400	8000	2165	620	3066	9,7	7,32	3,48	A++
12+12+12	2330	2330	2330		7000	2400	8000	2145	620	3065	9,6	7,40	3,51	A++

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Calefacción													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SCOP	COP W/W	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX				
07+07	2600	2600			5200	1700	7200	1565	435	435	7,0	--	3,40	--
07+09	2600	3000			5600	1700	7200	1615	435	435	7,2	--	3,54	--
07+12	2600	3700			6300	1700	7500	1915	435	435	8,6	--	3,38	--
07+18	2570	5430			8000	1700	8800	2325	435	435	10,4	--	3,54	--
09+09	3000	3000			6000	1700	7500	1615	435	435	7,2	--	3,79	--
09+12	3000	3700			6700	1700	7500	1915	435	435	8,6	--	3,59	--
09+18	2820	5180			8000	1900	8900	2325	475	475	10,4	--	3,54	--
12+12	3700	3700			7400	1900	8500	2175	475	475	9,8	--	3,50	--
12+18	3220	4780			8000	2000	9200	2325	495	495	10,4	--	3,54	--
07+07+07	2600	2600	2600		7800	2000	9400	2225	535	535	10,0	3,65	3,60	A
07+07+09	2540	2540	2920		8000	2000	9400	2275	535	535	10,2	3,71	3,61	A
07+07+12	2340	2340	3320		8000	2000	9400	2245	535	535	10,1	3,72	3,66	A
07+09+09	2420	2790	2790		8000	2000	9400	2275	535	535	10,2	3,82	3,61	A
07+09+12	2240	2580	3180		8000	2000	9500	2245	535	535	10,1	3,83	3,66	A
07+12+12	2080	2960	2960		8000	2100	9500	2175	555	555	9,8	3,84	3,77	A
09+09+09	2667	2667	2667		8000	2000	9400	2275	535	535	10,2	3,83	3,61	A
09+09+12	2475	2475	3050		8000	2100	9500	2245	555	555	10,1	3,81	3,66	A
09+12+12	2310	2845	2845		8000	2100	9500	2175	555	555	9,8	3,82	3,77	A
12+12+12	2670	2670	2670		8000	2100	9500	2175	555	555	9,8	3,85	3,77	A



# Aire Portátil

¡Más poderoso y menos ruidoso!



## **Disfruta la perfecta temperatura en silencio**

Éste nuevo portátil Funciona sin hacer nada de ruido gracias a su nuevo modo en silencio.

## **6° sentido**

Simplemente pulsa el botón 6th sentido en el mando a distancia y el sensor de la unidad interior detectará automáticamente las condiciones climáticas de tu espacio. Es así como tu aire identificará la combinación óptima de funciones a poner en marcha (calefacción, refrigeración, ventilación o deshumidificación) para obtener las condiciones que mejoran tu bienestar lo más rápido posible.

## **Alcanza tu temperatura deseada mucho más rápido**

Mejor en eficiencia energética en enfriamiento y fuerza en calor, para calentar o enfriar más rápido tu entorno.

## **Reduce tu impacto en el medio ambiente**

Estos nuevos portátiles están equipados con gas R290 que emiten mucho menos CO<sub>2</sub> para minimizar el impacto ambiental.

## **Disfruta un entorno cálido**

Los nuevos portátiles están equipados con tecnología de bomba de calor para lograr que en tu hogar se logre un ambiente cálido y cómodo.





# Tu mejor aliado

## Para todo el año.

### Llévalo a todas partes

Descubre todas las posibilidades que la nueva gama de aire acondicionado portátil tiene preparadas para tu hogar. Con un nuevo diseño práctico y elegante, el aparato cuenta con cuatro prácticas ruedas para desplazarlo con mayor facilidad haciendo que el aire frío o caliente esté presente a donde quiera que tu vayas.

Ligero, silencioso y fácil de mover, la solución real para estar siempre confortable en cualquier lugar.



### Filtro HEPA

#### Aire puro, Ambiente puro.

Purificar eficazmente el aire con el Filtro HEPA con Enzima Lítica. La enzima Lítica para partículas de alta eficacia de Whirlpool, **elimina el 99,9% de bacterias** y partículas del aire **en tan sólo 24 horas**.



### 6º SENTIDO

#### Temperatura perfecta, máximo confort

Con tan sólo pulsar un botón, el sistema ajusta la temperatura, humedad y la velocidad del ventilador continuamente y automáticamente. ¿Cómo? Pulsando el botón de 6 Sentido en el mando a distancia del aire acondicionado, el sensor de la unidad interior detecta las condiciones climáticas del espacio que se encuentre. Sobre la información detectada identifica las funciones óptimas a combinar y las pone en marcha para ofrecerle máximo confort (calefacción, refrigeración, ventilación o deshumidificación)



### Función Dim

Con la función Dim, el panel LED se apagará por la noche para evitar cualquier perturbación de tu sueño.



### Around U

Con "Around U", obtenga una temperatura perfecta donde quiera que vaya gracias al sensor de temperatura en el mando a distancia. Temperatura siempre uniforme y óptima, sin cambios drásticos de calor o frío en su espacio! Pulse el botón "Around U" y el sensor en el mando a distancia ajusta la temperatura en función de la temperatura ambiente detectada automáticamente para brindarle máximo confort.



## Paso a paso:

# Instala fácilmente tu Kit de Extracción de Aire

Los aires acondicionados Portátiles de Whirlpool incluyen un Kit de instalación para extraer el aire caliente fuera de la habitación. El diseño de este KIT incluido, únicamente es adaptable a ventanas correderas tal y como se muestra en las imágenes.



### Kit de Instalación Universal

Como no todas las viviendas vienen equipadas con ventanas correderas, puedes adquirir el KIT Universal WPRO para instalar tu aparato en todo tipo de ventanas y puertas.



# Aire Portátil



## PACW29COL

### Clase energética en Frío / Calor



- 2,8kW / 9.000 BTU
- EER 2,6
- Deshumidificación (L/H) - 1,3
- dBa velocidad mínima – 48

## PACW29HP

### Clase energética en Frío / Calor



- 3,0kW / 9.000 BTU
- EER 3,1
- Deshumidificación (L/H) – 1,3
- dBa velocidad mínima – 48

## PACW212CO

### Clase energética en Frío



- 3,5kW / 12.000 BTU
- EER 2,6
- Deshumidificación (L/H) - 1,4
- dBa velocidad mínima – 48

## PACW212HP

### Clase energética en Frío



- 3,5kW / 12.000 BTU
- EER 2,6
- Deshumidificación (L/H) – 1,4
- dBa velocidad mínima – 48

- Panel gris Táctil
- Calefacción, refrigeración y deshumidificación
- Función 6to Sense: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Modo silencioso: Gracias a un modo de Funcionamiento único en el que el evaporador y el condensador Funcionan a baja velocidad del ventilador
- Función Modo Nocturno
- Función Jet
- Función Auto Diagnóstico

- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- Función Memoria
- Modo Ahorro de Energía
- 3 Velocidades de Ventilador
- Indicador de tanque lleno

Modelo / Capacidad Nominal		PACW29COL	PACW29HP	PACW212CO	PACW212HP
Capacidad de Refrigeración	BTU/hr	9554	10236	11942	11942
	W	2800	3000	3500	3500
SEER / EER (W/W)		NA / 2,6	NA / 3,1	NA / 2,6	NA / 2,6
Clasificación energética refrigeración		A	A+	A	A
Consumo Energético Anual en Frío (KWh)		NA	NA	NA	NA
Capacidad de Calefacción	BTU/hr	NA	8530	NA	10236
	W	NA	2500	NA	3000
SCOP / COP (W/W)		NA / NA	NA / 2,8	NA / NA	NA / 2,8
Consumo Energético Anual en Calor (KWh)		NA	NA	NA	NA
Clasificación energética calefacción		NA	A+	NA	A+
Deshumidificación (L/h)		1,3	1,3	1,4	1,4
Área aprox en m <sup>2</sup> (Refrigeración)		14,5-17	14,5-17	14,5-20	14,5-20
Nivel de ruido mínimo dB(A)		48	48	48	48
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)		64	64	64	64
<b>Sistema</b>					
Gas refrigerante		R290	R290	R290	R290
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		Manual	Manual	Manual	Manual
Kit de Instalación Extracción de Aire Incluido		Sí	Sí	Sí	Sí
<b>Funciones</b>					
Buenas Noches	Modo Nocturno	Sí	Sí	Sí	Sí
	Función DIM	Sí	Sí	Sí	Sí
	Modo silencioso	Sí	Sí	Sí	Sí
Refrigeración Rápido	Función Jet	NA	NA	NA	NA
	4D Entradas de Aire	NA	NA	NA	NA
	Protección contra el frío en modo Calefacción	NA	Sí	NA	Sí
Confort & Bienestar	Auto Ajuste de alas	Sí	Sí	Sí	Sí
	Auto Ajuste Vertical de alas	NA	NA	NA	NA
	Velocidad de Ventilación múltiple	Sí, 3 velocidades en el ventilador	Sí, 3 velocidades en el ventilador	Sí, 3 velocidades en el ventilador	Sí, 3 velocidades en el ventilador
	Ventilador Solo	Sí	Sí	Sí	Sí
	Función Dehumidificación	Sí	Sí	Sí	Sí
	Función "Around U"	Sí	Sí	Sí	Sí
	Auto Limpieza	Sí, el ventilador comienza 5 seg después que la unidad se apaga	Sí, el ventilador comienza 5 seg después que la unidad se apaga	Sí, el ventilador comienza 5 seg después que la unidad se apaga	Sí, el ventilador comienza 5 seg después que la unidad se apaga
	Resistencia de Calor	NA	NA	NA	NA
	Función 6to Sentido / 6th Sense	Sí	Sí	Sí	Sí
	Función Memoria	Sí	Sí	Sí	Sí
Auto Reinicio	Sí	Sí	Sí	Sí	
Facilidad de Uso	Temporizador	Sí, 12 Horas On & Off	Sí, 12 Horas On & Off	Sí, 12 Horas On & Off	Sí, 12 Horas On & Off
	Reloj tiempo real	NA	NA	NA	NA
	Temperatura en el Display	Sí, Celsius	Sí, Celsius	Sí, Celsius	Sí, Celsius
	Temperatura de la habitación en el Display	Sí, muestra sólo en modo Standby	Sí, muestra sólo en modo Standby	Sí, muestra sólo en modo Standby	Sí, muestra sólo en modo Standby
	Temperatura en la unidad exterior	NA	NA	NA	NA
	Interruptor On & Off	Sí	Sí	Sí	Sí
	Control remoto de la luz trasera del display	Sí	Sí	Sí	Sí
	Seguro de niños para el control remoto	NA	NA	NA	NA
	Cambio entre °C and °F	NA	NA	NA	NA
	Auto Descongelación	NA	Sí	NA	Sí
Ahorro Energético	Control Inverter	No, on/off	No, on/off	No, on/off	No, on/off
	Modo Ahorro de Energía	NA	NA	NA	NA
	1W standby	Sí	Sí	Sí	Sí
Mantenimiento Fácil	Monitor del Filtro	Sí	Sí	Sí	Sí
	Reiniciar Filtro	Sí	Sí	Sí	Sí
	Auto diagnóstico	Sí	Sí	Sí	Sí
	Indicador Tanque lleno	Sí, muestra E5 en el display	Sí, muestra E5 en el display	Sí, muestra E5 en el display	Sí, muestra E5 en el display
<b>Filtros</b>					
Filtro Básico	Filtro removible y lavable	Sí	Sí	Sí	Sí
	Material del Filtro	HD PP	HD PP	HD PP	HD PP
	Color del Filtro	Blanco	Negro	Blanco	Blanco
Función de Filtro	Número de funciones en el filtro	1	1	1	1
	Descripción	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA
<b>Dimensiones</b>					
Dimensiones unidad Interior (An x Al x Prof)		448x744x400	448x744x400	448x744x400	448x744x400
Dimensiones unidad Exterior (An x Al x Prof)		NA	NA	NA	NA
Dimensiones unidad Interior con embalaje (An x Al x Prof)		505x890x458	505x890x458	505x890x458	505x890x458
Dimensiones unidad Exterior con embalaje (An x Al x Prof)		NA	NA	NA	NA
Peso neto unidad Interior		34	35	34	35
Peso neto unidad Exterior		NA	NA	NA	NA
Peso bruto unidad Interior		38,5	39,5	38,5	39,5
Peso bruto unidad Exterior		NA	NA	NA	NA
<b>Códigos</b>					
12 NC		859991570550	859991570610	859991570590	859991570630
EAN code (indoor unit)		8003437237652	8003437237713	8003437237690	8003437237737

# Resumen gama Portátiles

Además de los aparatos de aire acondicionado de pared fijos, también ofrecemos una gama de aires portátiles.

2,5kW\*

3,5kW\*

## GAMA PORTÁTILES

Frío / Calor



PACW29COL

A+

Nivel de ruido mínimo - dB(A) 48



PACW29HP

A

Nivel de ruido mínimo dB(A) 48

Frío



PACW212CO

A

Nivel de ruido mínimo - dB(A) 48



PACW212HP

A

Nivel de ruido mínimo - dB(A) 48

\*Ver valores exactos en la tabla de Datos técnicos de los Portátiles.

# Deshumidificador

Nivel de humedad perfecto en tu casa  
comodidad perfecta para ti.



## **Establece la humedad ideal de forma automática en la habitación.**

Tiene tecnología 6th sense, que asegura el control de la humedad de manera automática al controlar el ventilador y la velocidad del compresor para alcanzar el nivel de humedad óptimo, restableciendo rápidamente un nivel de confort térmico total.

## **Display táctil**

Intuitividad en tus dedos.


Solo pulsa un botón para establecer cada función:  
Selecciona el programa deseado o bien apaga todos los iconos con Sleep Mode


## **Máxima intuición mínimo esfuerzo.**


### **Indicador led de humedad**

Comprueba el nivel de humedad en un vistazo.

Solo mira el display que ofrece información con 3 colores según el nivel de humedad:

 **AZUL:** nivel humedad bajo, menos del 50%.

 **VERDE:** nivel humedad medio, entre 50%-70%.

 **ROJO:** nivel humedad alto, mayor al 70%.





# La mitad de tiempo de secado para tu ropa.



Controla la humedad y los malos olores en la ropa limpia con el programa de lavado. Gracias a su ventilador, el deshumidificador reduce la humedad de la ropa en un 50% menos de tiempo.

¿El resultado? Menos humedad, ropa fresca y con buen olor en la mitad de tiempo\*

## Altas prestaciones

### Bajo impacto medioambiental.

El rendimiento más avanzado sin esfuerzo, ahorrando tiempo y respetuoso con el medio ambiente.

- **20L capacidad de deshumidificación por día:** reduce la humedad con máxima eficiencia.
- **6,5L capacidad:** fácil de limpiar y drenar con un visor del nivel de agua, para vaciar el agua menos veces y con menor esfuerzo.
- **Gas R290:** un gas natural que asegura un desempeño termodinámico excelente para minimizar el impacto medioambiental.
- **Filtro de doble capa** de carbón activo para polvo tiene una segunda capa para absorber el polen y contaminación, humo y malos olores en el aire.



\* Condiciones probadas: habitación de 20m<sup>2</sup>, modo secado de ropa (30% Humedad Relativa, Velocidad Alta)

DATOS TÉCNICOS Y PRESTACIONES		
Voltaje Nominal	V~	220-240
Frecuencia Nominal	Hz	50
Tipo de enchufe		Schuko
Capacidad de deshumidificación (provado a 30°C, RH80%)	L/D	20L/D
Volumen del flujo del aire (H/L)	m <sup>3</sup> /h	150/130
Área de aplicación	m <sup>2</sup>	20-30
Nivel de presión de sonido (H/L)	dB (A)	44dB(A)/40dB (A)
Nivel de nivel de rumorosidad (H/L)	dB (A)	57dB(A)/54dB(A)
Temperatura de trabajo/Rango de humedad	°C	5-32°C/ 20-90%
Establecer rango de humedad	%	30-80%
Capacidad del depósito	L	6.5L
Refrigerante (gas)		R290
Carga Refrigerante	kg	0,058
CARACTERÍSTICAS		
Programas de deshumidificación		Normal, Continuo, 6th sense, Programa de lavado
Indicador de humedad LED		Sí
Depósito extraíble		Sí
Conector de drenaje externo		Sí
Ruedas para fácil movilidad		Sí
Indicador de depósito lleno		Sí
Selección de velocidad del ventilador		Alto-Bajo
Memoria		Sí
Temporizador		Sí
Descongelamiento automático		Sí
Indicador de humedad (tiempo real)		Sí
Protección de depósito lleno		Sí
Autodiagnóstico		Sí
Seguro de niños		Sí
Filtros		Filtro PP + Filtro de carbón activo
Accesorios		Tubo de drenaje
ESTÉTICA		
Color	Cuerpo	Blanco
	Panel superior	Negro
	Persiana	Negro
Tipo de control		Panel táctil
Color de LED		Verde, rojo y azul
DIMENSIONES Y PESO		
Dimensión (Alto x Ancho x Fondo)	mm	340 x 570 x 240 mm
Dimensión embalado (Alto x Ancho x Fondo)	mm	385 x 650 x 275 mm
Peso Neto	kg	14kg
Peso Bruto	kg	15kg



DE20W5252

EAN: 800343760165

- 20L de capacidad de deshumidificación por día
- Tecnología 6th sense
- Depósito de 6.5lt
- Programa de lavado
- Indicador LED de humedad
- Control Touch



## FUNCIONES COMUNES EN TODAS NUESTRAS GAMAS



	FUNCIONES	INNOVACIÓN	BENEFICIOS
FACILIDAD DE USO		La <b>temperatura y la velocidad del ventilador</b> se adaptan automáticamente en función de la temperatura ambiente para conseguir siempre un máximo confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disfrute de una temperatura confortable tanto en invierno como en verano con tan solo un click en la función 6th Sense</li> <li>Sin riesgo de mal uso por parte del usuario</li> </ul>
		Función de <b>refrigeración rápido</b> . El aparato alcanza los <b>18°C</b> de temperatura lo más rápido posible	<ul style="list-style-type: none"> <li>En verano, refrigeración de su espacio mucho más rápido</li> </ul>
CONFORT		1 Hora antes de irse a dormir, el climatizador modifica progresivamente la temperatura del espacio. Así, disminuye el consumo energético progresivamente, garantizando su confort	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máximo confort durante la noche mientras usted descansa.</li> <li>Reduce el consumo energético</li> </ul>
		Únicamente 20 dBa, <b>nivel sonoro mínimo</b> con la gama Glossy, equivalente al sonido del pasar el viento entre las hojas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantiene la temperatura deseada en su espacio con una sonoridad mínima</li> <li>Confort durante toda la noche</li> </ul>
		Cada 10 minutos, el control remoto capta la temperatura mediante un sensor integrado en el mando y envía esta información al aparato interior. <b>La temperatura del espacio corresponderá a la temperatura captada por el sensor de mando</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La temperatura corresponde al espacio en donde esté ubicado el mando a distancia.</li> </ul>
		<b>Renovación rápida del aire</b> gracias a las 4 válvulas situadas en los laterales, la parte inferior y la parte posterior del aparato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alcance de la temperatura deseada rápidamente</li> <li>Temperatura homogénea</li> </ul>
ECO-RESPONSABLE		El ventilador continua funcionando 10 minutos después de parar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previene la proliferación de bacterias</li> <li>Reduce el consumo energético</li> <li>Reduce el tiempo de mantenimiento</li> </ul>

	FUNCIONES	INNOVACIÓN	BENEFICIOS
MANTENIMIENTO		En caso de avería, un código de error aparece en la pantalla del display en la unidad interior. Esto permite reparar e identificar rápidamente el daño	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permite una reparación rápida y precisa en caso de avería</li> </ul>
		Panel Frontal Extraíble	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilita el mantenimiento</li> </ul>



## ACCESORIOS





# Controla tu aire acondicionado desde cualquier sitio con tu smartphone

SmartClim es un Control Remoto Wi-Fi para aires acondicionados que conecta tu aire acondicionado con el Wi-Fi de casa y te permite controlar la temperatura de casa desde tu teléfono inteligente a cualquier hora, desde cualquier lugar. Se adapta a todos los aires acondicionados que se pueden controlar remotamente, tanto los split como los portátiles.



**SMARTCLIM**

Control Remoto Wi-Fi para aires acondicionados que funciona con modelos de cualquier marca que se puedan controlar con mando a distancia. Conecta tu aire acondicionado con el Wi-Fi de casa y controlalo desde cualquier lugar.

12 NC / cod comercial / EAN  
484010678203 / SMART5 / 801525069484



DESCUBRE COMO FUNCIONA Y  
COMO CONFIGURARLO



# Accesorios para el Mantenimiento

Whirlpool

Puerta / ventana universal para aire acond. portátiles



Incrementa la eficiencia del Aire Acondicionado previniendo el intercambio de aire entre el interior y el exterior. Adaptable a puertas, ventanas y ventanas correderas de aluminio, madera y PVC, Fácil instalación.

12 NC / cod comercial / EAN  
484000008629/ CAK002 /8015250579161

Spray desinfectante

Limpiador para aire acondicionado

Mando Universal "4000 en 1"



Spray desinfectante certificado por el Presidio Medico Chirurgico italiano que elimina el 99,9% de bacterias en los aires acondicionados y textiles. El producto, a la vez que desinfecta el aire acondicionado, deja una suave fragancia.

12 NC / cod comercial / EAN  
488000642304/ C00642304 /8015250983531

Limpiador específico para aparatos de aire acondicionado. Elimina olores y deja un agradable aroma circulando en el hogar.

12 NC / cod comercial / EAN  
484000008934/ ACS017/ 8015250612998

9 funciones fáciles de utilizar, incluye funciones básicas como reloj, temporizador, ON/OFF, modo, etc... y funciones avanzadas como "Enfriamiento Inteligente" o "Calefacción Inteligente" 2 AAA baterías (VM-4, R03).

12 NC / cod comercial / EAN  
484000008628/ ARC200 /8015250578546

**Whirlpool**

**SENSING THE DIFFERENCE**

[www.whirlpool.es](http://www.whirlpool.es)